

# SICHERHEITSDATENBLATT



Erstellung: 15.12.2006

MSDS-Nr: 88-001.4

Revision: 16.11.2010

Revisions-Nr.: 3

Version D: 28.01.2011

## OraSeal® Putty

### 1. STOFF- / ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG

**HANDELSNAME:** OraSeal® Putty

**ANWENDUNG / EINSATZ:** Dental-Abdichtungen und Verschlussmittel

**PRODUKT-CODE:** SI

**VERTRIEB in Deutschland:**

**HERSTELLER:**

UP Dental GmbH.

Ultradent Products, Inc.

Am Westhover Berg 30

505 W. 10200 S.

D-51149 Köln

South Jordan UT 84095

**Tel. +49-(0)2203-35 92-0**

**Tel. +1-801-553-4100**

**24-Std.-Notfall-Tel.-Nummer: CHEMTREC (international) +1-703-527-3887**

### 2. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU DEN BESTANDTEILEN

Chemische Bezeichnung	CAS	EINECS	Klassifikation	Inhalt %
Hektorit-Ton	012173-47-6	235-340-0	Xi; R36/37/38	~ 9,8

(Der vollständige Text der R-Sätze ist in Abschnitt 16 zu finden)

### 3. MÖGLICHE GEFAHREN

#### GEFAHRENBEZEICHNUNG

„Xi“ – Reizend

#### POTENTIELLE GESUNDHEITLICHE AUSWIRKUNGEN:

**AUGEN:** Reizt leicht die Augen

**EINATMEN:** Reizt Nase, Kehle und Atemwege.

### 4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

**AUGEN:** Augenlid abhalten und Auge mit reichlich Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen.

**HAUT:** Mit Seife und Wasser waschen. Wenn Reizung auftritt oder anhält, in ärztliche Behandlung geben.

**EINNAHME:** Größere Mengen Wasser trinken lassen. Kein Erbrechen hervorrufen. Wenn in größeren Mengen verschluckt, in ärztliche Behandlung begeben.

**EINATMEN:** An die frische Luft bringen. Bei Atemversagen durch trainiertes Personal beatmen oder Sauerstoff geben. Sofort in ärztliche Behandlung begeben.

#### 5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

**FEUERBEKÄMPFUNGSMASSNAHMEN:** Allgemein: Das gesamte Personal evakuieren. Schutzkleidung zur Brandbekämpfung verwenden. Raumluft-unabhängige Atemschutzgeräte verwenden, wenn das Produkt ins Feuer gerät.

**AUSRÜSTUNG ZUR FEUERBEKÄMPFUNG:** Wasserspray oder –nebel, Schaum, Trockenchemikalien, Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>).

#### 6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

**KLEINE VERSCHÜTTETE MENGE:** Reinigen mit Lappen, Seife und Wasser.

**GROSSE VERSCHÜTTETE MENGE:** Nach der Entfernung die kontaminierte Fläche gründlich mit Wasser abspülen.

#### 7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

**HANDHABUNG:** Geeignete Schutzausrüstung tragen.

**LAGERUNG:** Bei Raumtemperatur.

#### 8. EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

##### SCHUTZAUSRÜSTUNG

**AUGEN UND GESICHT:** Schutzbrille tragen.

**HAUT:** S36/37: Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

**ATEMWEGE:** S38: Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.

#### 9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

**PHYSIKALISCHER ZUSTAND:** Paste.

**GERUCH:** Geruchlos bzw. kein charakteristischer Geruch.

**FARBE:** Violett.

#### 10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

**STABILITÄT:** Ja.

**GEFÄHRLICHE POLYMERISATION:** Nein.

#### 11. ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

**AUSWIRKUNGEN AUF DIE AUGEN:** Kann leichte Augenreizungen verursachen.

**AUSWIRKUNGEN AUF DIE HAUT:** Kann leichte Hautreizungen verursachen.

#### 12. ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE

**UMWELTDATEN:** Keine Daten verfügbar.

#### 13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

**ART DER ENTSORGUNG:** Gemäß den gültigen Behördenvorschriften entsorgen. (EC 1975L0442-20/11/2003)

#### 14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

##### STRASSE UND SCHIENE (ADR/RID)

**BEZEICHNUNG:** Nicht klassifiziert.

##### LUFT (ICAO/IATA)


**BEZEICHNUNG:** Nicht klassifiziert.

##### SCHIFF (IMO/IMDG)

**BEZEICHNUNG:** Nicht klassifiziert.

#### 15. VORSCHRIFTEN

##### EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT EEC-AUFDRUCK UND –KLASSIFIZIERUNG



„Xi“ – Reizend

S24/25: Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

#### 16. SONSTIGE ANGABEN

**RELEVANTE R-SÄTZE:** R36/37/38: Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut.

**ZUSAMMENGESTELLT VON:** Susan Scott

**REVISIONSZUSAMMENFASSUNG:** Revision # 3:

Dieses Sicherheitsdatenblatt ersetzt die Fassung vom 16.11.2010.

Die Änderungen in der Information sind die folgenden: In Abschnitt 1 MSDS-Nummer, Produkt Code.

**ERKLÄRUNG DES HERSTELLERS:** NUR ZUR ZAHNÄRZTLICHEN VERWENDUNG: Laut Gebrauchsanweisung verwenden. Die Informationen und Empfehlungen stammen aus Quellen (Material-Sicherheitsdatenblätter für Rohmaterialien und Hersteller-Informationen), die als zuverlässig gelten. Ultradent Products, Inc. gibt jedoch keine Gewähr im Hinblick auf die Richtigkeit der Informationen oder die Eignung der Empfehlungen und übernimmt hierfür keine Haftung. Jeder Benutzer sollte diese Empfehlungen im speziellen Kontext der vorgesehenen Verwendung überprüfen und entscheiden, ob diese angemessen sind.