

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

ULTRADENT[®]
PRODUCTS, INC.

Fecha de emisión: 11/02/2011
de Hdsm: 142-034.2

Universal Dentin Sealant

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA COMPAÑÍA/EMPRESA

NOMBRE DEL PRODUCTO: Universal Dentin Sealant

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Material protector dentinario

CÓDIGO DEL PRODUCTO: UD

FABRICANTE

Ultradent Products, Inc.
505 W. 10200 S.
South Jordan, UT 84095

NÚMEROS TELEFÓNICOS DE EMERGENCIA LAS 24 HORAS

CHEMTREC (NORTEAMÉRICA): (800) 424-9300
(INTERNACIONAL): +1(703) 527-3887

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Nombre Químico	No. CAS#	No. EINECS#	Clasificación	Contenido
Alcohol etílico	64-17-5	200-578-6	F+; R11	38 - 63

(El texto completo de Frases Relevantes puede encontrarse bajo el Encabezado 16)

3. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

DESIGNACIÓN DEL PELIGRO

"F" - Altamente inflamable

EFFECTOS POTENCIALES EN LA SALUD

OJOS: Moderadamente irritante para los ojos.

PIEL: Puede causar irritación en la piel.

INGESTIÓN: Su ingesta puede causar dolores de cabeza, mareos, fatiga y depresión del sistema nervioso central.

4. PRIMEROS AUXILIOS

OJOS: Lavar los ojos inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Busque atención médica de inmediato.

PIEL: Lavar la piel con agua y jabón. Busque atención médica si la irritación se expande o persiste.

INGESTIÓN: Si se ingiere, NO inducir vómitos. Dele a la víctima un vaso de agua o leche. Contacte a un médico o a un centro de control de intoxicación. Nunca le dé nada por vía oral a una persona inconsciente.

INHALACIÓN: Lleve a la persona afectada a un lugar con aire puro. Si no respira, dele respiración artificial o consiga que personal capacitado le administre oxígeno. Busque atención médica inmediatamente.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

PROCEDIMIENTOS PARA EL COMBATE DE INCENDIOS: General: Evacuar a todo el personal; utilizar equipo de protección contra incendios. Utilizar un aparato de respiración autónomo cuando el producto esté involucrado en un incendio.

EQUIPO PARA EL COMBATE DE INCENDIOS: Espuma, químicos secos, dióxido de carbono (CO₂).

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

DERRAME PEQUEÑO: Limpie en pequeñas cantidades con un material resistente a químicos o con un paño humedecido con grandes cantidades de agua después de cada uso. Después de limpiar, elimine los restos utilizando agua.

DERRAME GRANDE: Retire todas las fuentes de ignición. Ventile el área de fuga o derrame. Recoja el material derramado para

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

ULTRADENT[®]
PRODUCTS, INC.

Fecha de emisión: 11/02/2011
de Hdsm: 142-034.2

Universal Dentin Sealant

recuperarlo o eliminarlo y póngalo dentro de envases sellados.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

MANIPULACIÓN: Mantener alejado del calor, chispas y fuego.

ALMACENAJE: Temperatura Ambiente

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

EQUIPO PROTECTOR PERSONAL

OJOS Y CARA: Use protección ocular.

PIEL: S36/37: Use las vestimentas y guantes de protección adecuados.

RESPIRATORIO: S38: En caso de ventilación insuficiente, use el equipo de respiración pertinente.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

ESTADO FÍSICO: Líquido

OLOR: Etanol

COLOR: Amarillo.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABLE: Sí

POLIMERIZACIÓN PELIGROSAS: No

CONDICIONES QUE SE DEBEN EVITAR: Acetil cloruro y una amplia gama de oxidantes.

MATERIALES INCOMPATIBLES: Oxidantes fuertes

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

EFFECTOS EN LOS OJOS: Irritación severa

EFFECTOS SOBRE LA PIEL: Puede causar irritación leve.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

DATOS AMBIENTALES: Biodegradable

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

MÉTODO DE ELIMINACIÓN: Eliminar en cumplimiento con la regulación gubernamental (EC 1975L0442-20/11/2003).

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

TRANSPORTE TERRESTRE (ADR,RID)

NOMBRE DE ENVÍO ADECUADO: Alcoholes, n.o.s. (mezcla de alcohol etílico)

CLASIFICACIÓN DE RIESGO: 3

GRUPO DE EMBALAJE: II

TRANSPORTE AEREO (ICAO/IATA)

NOMBRE DE ENVÍO: Alcoholes, n.o.s. (mezcla de alcohol etílico)

NUMERO UN/NA: 1987

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

ULTRADENT[®]
PRODUCTS, INC.

Fecha de emisión: 11/02/2011
de Hdsm: 142-034.2

Universal Dentin Sealant

CLASE/DIVISIÓN DE PELIGRO PRIMARIO: 3

GRUPO DE EMBALAJE: II

TRANSPORTE MARÍTIMO (IMO/IMDG)

NOMBRE DE ENVÍO: Alcoholes, n.o.s. (mezcla de alcohol etílico)

NUMERO UN/NA: 1987

CLASE/DIVISIÓN DE PELIGRO PRIMARIO: 3

GRUPO DE EMBALAJE: II

CANTIDAD LIMITADA:: 5 L

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

COMUNIDAD EUROPEA

SÍMBOLOS DE ETIQUETA Y CLASIFICACIÓN CE



"F" - Altamente inflamable
S7: Mantener el contenedor bien sellado.

16. OTRA INFORMACIÓN

FRASES R RELEVANTES: R11: Fácilmente inflamable.

PREPARADO POR: Susan Scott

RESUMEN DE REVISIÓN: New MSDS

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE: SÓLO PARA USO DENTAL: Utilizar como se indica. Las informaciones y recomendaciones han sido tomadas de fuentes (HDSM de las materias primas y conocimientos del fabricante) que se consideran precisas, sin embargo, Ultradent Products, Inc. no garantiza la precisión de esta información ni la adecuación de las recomendaciones y no asume responsabilidad por ello ante ningún usuario. Cada usuario debería revisar estas recomendaciones en el contexto específico del uso previsto y determinar si son apropiadas.