

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**ULTRADENT<sup>®</sup>**  
PRODUCTS, INC.

Fecha de emisión: 14/06/2011  
de Hdsm: 19-034.2

**Astringedent<sup>®</sup>**

## 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA COMPAÑÍA/EMPRESA

**NOMBRE DEL PRODUCTO:** Astringedent<sup>®</sup>  
**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:** Hemostatic solution  
**CÓDIGO DEL PRODUCTO:** AS  
**FABRICANTE**

Ultradent Products, Inc.  
505 W. 10200 S.  
South Jordan, UT 84095

### NÚMEROS TELEFÓNICOS DE EMERGENCIA LAS 24 HORAS

CHEMTREC (NORTEAMÉRICA): (800) 424-9300  
(INTERNACIONAL): +1(703) 527-3887

## 2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Nombre Químico	No. CAS#	No. EINECS#	Clasificación	Contenido
Anión-Sulfato y Subsulfato de Hierro	10028-22-5	233-072-9	Xn; R22, R36/38	14 - 17

(El texto completo de Frases Relevantes puede encontrarse bajo el Encabezado 16)

## 3. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

### DESIGNACIÓN DEL PELIGRO

"Xn" - Dañino

### REPASO DE EMERGENCIA

**PREOCUPACIONES INMEDIATAS:** R36/38: Causa irritación en los ojos y en la piel.

### EFFECTOS POTENCIALES EN LA SALUD

**OJOS:** Puede causar irritación severa.

**PIEL:** Puede causar irritación en la piel.

**INGESTIÓN:** NO INDUCIR VÓMITOS (BUSQUE ATENCIÓN MÉDICA) Enjuagar inmediatamente la boca y llevar a la persona afectada a un lugar con aire puro.

## 4. PRIMEROS AUXILIOS

**OJOS:** Lavar los ojos con agua durante 15 minutos. Busque atención médica.

**PIEL:** Lavar la piel inmediatamente con jabón y abundante agua. Sacarse la ropa contaminada. Conseguir asistencia médica si aparecieran síntomas. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla.

**INGESTIÓN:** Consumir grandes cantidades de agua. No inducir vómitos. Consultar a un médico si se ingiere en grandes cantidades.

**INHALACIÓN:** NA = No Aplicable.

## 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

**CLASE INFLAMABLE:** Ninguna

**PROCEDIMIENTOS PARA EL COMBATE DE INCENDIOS:** General: Evacuar a todo el personal; utilizar equipo de protección contra incendios. Utilizar un aparato de respiración autónomo cuando el producto esté involucrado en un incendio.

## 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**ULTRADENT<sup>®</sup>**  
PRODUCTS, INC.

Fecha de emisión: 14/06/2011  
de Hdsm: 19-034.2

**Astringedent<sup>®</sup>**

**DERRAME PEQUEÑO:** Limpie con una tela, jabón y agua.

**DERRAME GRANDE:** Absorber con un material inerte o paño no combustible, luego enjuagar con agua.

## 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

**MANIPULACIÓN:** Utilice el equipo de protección adecuado.

**ALMACENAJE:** Temperatura Ambiente

## 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

### EQUIPO PROTECTOR PERSONAL

**OJOS Y CARA:** Use gafas de seguridad con protectores laterales (o antiparras) y escudo facial.

**PIEL:** S36/37: Use las vestimentas y guantes de protección adecuados.

**RESPIRATORIO:** NA = No Aplicable.

## 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

**OLOR:** Leve aroma a hierro.

**COLOR:** Ámbar claro.

**COMENTARIOS A LA ESTADO FÍSICO:** Soluble en agua.

**pH:** ~1.0

## 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

**ESTABLE:** Sí

**POLIMERIZACIÓN:** NA = No Aplicable.

**PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIONES PELIGROSAS:** Ninguna

## 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

**EFFECTOS EN LOS OJOS:** Irritación severa

**EFFECTOS SOBRE LA PIEL:** Puede causar irritación leve.

## 12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

**DATOS AMBIENTALES:** Sin datos disponibles. Contacte al Departamento Medioambiental.

## 13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

**MÉTODO DE ELIMINACIÓN:** Eliminar en cumplimiento con la regulación gubernamental (EC 1975L0442-20/11/2003)

## 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

### TRANSPORTE TERRESTRE (ADR,RID)

**NOMBRE DE ENVÍO ADECUADO:** Líquido Corrosivo, Ácido, Inorgánico, N.O.S. (mezcla de sulfato de hierro)

**CLASIFICACIÓN DE RIESGO:** 8

**GRUPO DE EMBALAJE:** II

### TRANSPORTE AEREO (ICAO/IATA)

**NOMBRE DE ENVÍO:** Líquido Corrosivo, Ácido, Inorgánico, N.O.S. (mezcla de sulfato de hierro)

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

**ULTRADENT<sup>®</sup>**  
PRODUCTS, INC.

Fecha de emisión: 14/06/2011  
de Hdsm: 19-034.2

**Astringedent<sup>®</sup>**

**NUMERO UN/NA:** 3264

**CLASE/DIVISIÓN DE PELIGRO PRIMARIO:** 8

**GRUPO DE EMBALAJE:** II

**TRANSPORTE MARÍTIMO (IMO/IMDG)**

**NOMBRE DE ENVÍO:** Líquido Corrosivo, Ácido, Inorgánico, N.O.S. (mezcla de sulfato de hierro)

**NUMERO UN/NA:** 3264

**CLASE/DIVISIÓN DE PELIGRO PRIMARIO:** 8

**GRUPO DE EMBALAJE:** II

## 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

**COMUNIDAD EUROPEA**

**SÍMBOLOS DE ETIQUETA Y CLASIFICACIÓN CE**



"Xn" - Dañino

S37/39: Use guantes y la protección ocular/ facial adecuada.

## 16. OTRA INFORMACIÓN

**FRASES R RELEVANTES:** R22: Su ingesta es dañina.

R36/38: Causa irritación en los ojos y en la piel.

**PREPARADO POR:** Susan Scott

**RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE: SÓLO PARA USO DENTAL:** Utilizar como se indica. Las informaciones y recomendaciones han sido tomadas de fuentes (HDSM de las materias primas y conocimientos del fabricante) que se consideran precisas, sin embargo, Ultradent Products, Inc. no garantiza la precisión de esta información ni la adecuación de las recomendaciones y no asume responsabilidad por ello ante ningún usuario. Cada usuario debería revisar estas recomendaciones en el contexto específico del uso previsto y determinar si son apropiadas.