

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

ULTRADENT[®]
PRODUCTS, INC.

Fecha de emisión: 30/06/2011
de Hdsm: 36-034.1

Concepsis® V

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/PREPARADO Y DE LA COMPAÑÍA/EMPRESA

NOMBRE DEL PRODUCTO: Concepsis® V

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Solución Antibacterial Viscosa

CÓDIGO DEL PRODUCTO: CR

FABRICANTE

Ultradent Products, Inc.
505 W. 10200 S.
South Jordan, UT 84095

NÚMEROS TELEFÓNICOS DE EMERGENCIA LAS 24 HORAS

CHEMTREC (NORTEAMÉRICA): (800) 424-9300
(INTERNACIONAL): +1(703) 527-3887

2. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Nombre Químico	No. CAS#	No. EINECS#	Clasificación	Contenido
Gluconato de Clorhexidina	18472-51-0	242-354-0	Xi; R36/38	2

(El texto completo de Frases Relevantes puede encontrarse bajo el Encabezado 16)

3. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

DESIGNACIÓN DEL PELIGRO

"Xi" - Irritante

R36/38: Causa irritación en los ojos y en la piel.

EFFECTOS POTENCIALES EN LA SALUD

OJOS: Irritación moderada.

PIEL: Puede causar irritación en la piel. Puede causar reacciones alérgicas.

INGESTIÓN: Irrita la boca, la garganta y el estómago.

INHALACIÓN: Bajo riesgo bajo manipulación industrial o comercial común.

4. PRIMEROS AUXILIOS

OJOS: Abrir los párpados con los dedos y enjuagar los ojos con abundante agua durante al menos 15 minutos.

PIEL: Lavar la piel con agua y jabón.

INGESTIÓN: Consumir grandes cantidades de agua. No inducir vómitos. Consultar a un médico si se ingiere en grandes cantidades.

INHALACIÓN: No se requiere un tratamiento específico ya que el material no es peligroso si se inhala. Si se produce una exposición a niveles excesivos de polvo o gases, lleve a la persona afectada a un lugar con aire puro y consiga asistencia médica en caso de que aparezcan síntomas como tos u otros.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

PROCEDIMIENTOS PARA EL COMBATE DE INCENDIOS: General: Evacuar a todo el personal; utilizar equipo de protección contra incendios. Utilizar un aparato de respiración autónomo cuando el producto esté involucrado en un incendio.

EQUIPO PARA EL COMBATE DE INCENDIOS: Espuma, químicos secos, dióxido de carbono (CO₂).

6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

DERRAME PEQUEÑO: Limpie en pequeñas cantidades con un material resistente a químicos o con un paño humedecido con

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

ULTRADENT[®]
PRODUCTS, INC.

Fecha de emisión: 30/06/2011
de Hdsm: 36-034.1

Concepsis® V

grandes cantidades de agua después de cada uso. Después de limpiar, elimine los restos utilizando agua.

DERRAME GRANDE: Absorber con un material inerte o paño no combustible, luego enjuagar con agua.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

MANIPULACIÓN: Utilice el equipo de protección adecuado.

ALMACENAJE: Temperatura Ambiente

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

EQUIPO PROTECTOR PERSONAL

OJOS Y CARA: Use protección ocular.

PIEL: Lavar exhaustivamente la piel que haya estado en contacto con el producto.

RESPIRATORIO: S38: En caso de ventilación insuficiente, use el equipo de respiración pertinente.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

ESTADO FÍSICO: Sustancia viscosa.

OLOR: Menta

COLOR: Verde

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

ESTABLE: Sí

POLIMERIZACIÓN PELIGROSAS: No

PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIONES PELIGROSAS: Amoníaco, cloruro de hidrógeno, óxidos de carbono y nitrógeno.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

EFFECTOS EN LOS OJOS: Puede causar una leve irritación en los ojos.

EFFECTOS SOBRE LA PIEL: Puede causar irritación leve.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

DATOS AMBIENTALES: Sin datos disponibles. Contacte al Departamento Medioambiental.

13. CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

MÉTODO DE ELIMINACIÓN: Eliminar en cumplimiento con la regulación gubernamental (EC 1975L0442-20/11/2003)

14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

TRANSPORTE TERRESTRE (ADR,RID)

NOMBRE DE ENVÍO ADECUADO: Alcoholes, n.o.s. (mezcla de alcohol etílico)

CLASIFICACIÓN DE RIESGO: 3

GRUPO DE EMBALAJE: III

TRANSPORTE AEREO (ICAO/IATA)

NOMBRE DE ENVÍO: Alcoholes, n.o.s. (mezcla de alcohol etílico)

NUMERO UN/NA: 1987

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

ULTRADENT[®]
PRODUCTS, INC.

Fecha de emisión: 30/06/2011
de Hdsm: 36-034.1

Concepsis® V

CLASE/DIVISIÓN DE PELIGRO PRIMARIO: 3

GRUPO DE EMBALAJE: III

TRANSPORTE MARÍTIMO (IMO/IMDG)

NOMBRE DE ENVÍO: Alcoholes, n.o.s. (mezcla de alcohol etílico)

NUMERO UN/NA: 1987

CLASE/DIVISIÓN DE PELIGRO PRIMARIO: 3

GRUPO DE EMBALAJE: III

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

COMUNIDAD EUROPEA

SÍMBOLOS DE ETIQUETA Y CLASIFICACIÓN CE



"Xi" - Irritante

R36/38: Causa irritación en los ojos y en la piel.

16. OTRA INFORMACIÓN

FRASES R RELEVANTES: R36/38: Causa irritación en los ojos y en la piel.

PREPARADO POR: Susan Scott

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD DEL FABRICANTE: SÓLO PARA USO DENTAL: Utilizar como se indica. Las informaciones y recomendaciones han sido tomadas de fuentes (HDSM de las materias primas y conocimientos del fabricante) que se consideran precisas, sin embargo, Ultradent Products, Inc. no garantiza la precisión de esta información ni la adecuación de las recomendaciones y no asume responsabilidad por ello ante ningún usuario. Cada usuario debería revisar estas recomendaciones en el contexto específico del uso previsto y determinar si son apropiadas.